



<https://saniasaghf.com/sandwich-panel/>

## ساندویچ پانل و روف پانل

ما در " گلدیس سانیا سقف " مفتخر به همکاری با تولید کننده های ایرانی هستیم و با حمایت از محصولات با کیفیت این عزیزان سعی در رونق کسب و کار در ایران عزیزمان را داریم. علاوه بر این مهم، با در اختیار داشتن اساتید مجرب در حوزه مشاوره و نصب سعی در ایجاد اطمینان خاطر مشتریان عزیزمان داریم. این شرکت علاوه بر تضمین محصولات خود، دارای گارانتی ۱۰ ساله اجرایی و خدمات پس از فروش نیز می باشد.

**"هدف از گردهمایی ما در مجموعه گلدیس سانیا سقف، همواره احترام به حقوق مصرف کننده است و ما سوگند خورده ایم از آغاز تا پایان پروژه شما در کنار شما باشیم و با ارائه راهکارهای نوین در راستای جلوگیری از اتلاف هزینه شما بکوشیم و با لبخند رضایت شما مزد خود را دریافت کنیم.**

**۲۳ سال تجربه کاری خدمت با افتخار به مردم پشتوانه ما در گام نهادن به سوی فرداست."**

" شرکت گلدیس سانیا سقف " به عنوان تامین کننده مطرح پانل های سقفی و دیواری، مفتخر به عرضه این پانل ها با نازل ترین قیمت در بازار می باشد. گروه مشاورین سانیا سقف همواره در تلاش است تا با عرضه با کیفیت ترین محصولات و همچنین ضمانت آن، آرامش خاطر را برای مشتریان عزیز فراهم آورد.

کلیه پانل ها در دو نوع سقفی و دیواری و به صورت دورو ورق (ساندویچ پانل) و یک رو ورق (روف پانل) تولید و روانه بازار میگردد. در ذیل به بررسی جزئیات بیشتر در خصوص پانل ها می پردازیم:

### ▪ پانل های سقفی

تولید این پانل ها به صورت ساندویچ پانل (دو طرف ورق فولاد مبارکه و لایه میانی فوم پلی یورتان با ضخامت انتخابی) و روف پانل (لایه بالایی ورق فولاد مبارکه، لایه میانی فوم پلی یورتان با ضخامت انتخابی و لایه زیرین فویل آلومینیوم) انجام می پذیرد.

## پانل های سقفی

### پانل سقفی یک رو - ورق



(روف پانل سقفی)

- ✓ طول پانل: از ۱ الی ۱۲ متر
- ✓ عرض مفید پانل: ۱ متر
- ✓ ضخامت ورق: ۰,۴ و ۰,۵
- ✓ نوع ورق: فولاد مبارکه
- ✓ ضخامت فوم: از ۲ الی ۶ سانتیمتر
- ✓ جنس فوم: پلی یورتان گرید B2
- ✓ تعداد گام: ۵ گام
- ✓ رول فرمینگ ورق: شادولاین یا دوزنقه

### پانل سقفی دورو - ورق

(ساندویچ پانل سقفی)

- ✓ طول پانل: از ۱ الی ۱۲ متر
- ✓ عرض مفید پانل: ۱ متر
- ✓ ضخامت ورق: ۰,۴ و ۰,۵
- ✓ نوع ورق: فولاد مبارکه
- ✓ ضخامت فوم: از ۳ الی ۱۰ سانتیمتر
- ✓ جنس فوم: پلی یورتان گرید B2
- ✓ تعداد گام: ۵ گام
- ✓ رول فرمینگ ورق: شادولاین یا دوزنقه



## پانل های دیواری


تولید پانل های دیواری به دو صورت ساندویچ پانل (دو طرف ورق فولاد مبارکه و لایه میانی فوم پلی یورتان با ضخامت انتخابی) و روف پانل (لایه بالایی ورق فولاد مبارکه، لایه میانی فوم پلی یورتان با ضخامت انتخابی و لایه زیرین فویل آلومینیوم) انجام می پذیرد.

### پانل های دیواری

#### پانل دیواری یک رو - ورق

#### (روف پانل دیواری)


- ✓ طول پانل: از ۱ الی ۱۲ متر
- ✓ عرض مفید پانل: ۱ متر
- ✓ ضخامت ورق: ۰,۴ و ۰,۵
- ✓ نوع ورق: فولاد مبارکه
- ✓ ضخامت فوم: از ۳ الی ۶ سانتیمتر
- ✓ جنس فوم: پلی یورتان گرید B2
- ✓ تعداد گام: ۵ گام
- ✓ رول فرمینگ ورق: ندارد



#### پانل دیواری دورو - ورق

#### (ساندویچ پانل دیواری)


- ✓ طول پانل: از ۱ الی ۱۲ متر
- ✓ عرض مفید پانل: ۱ متر
- ✓ ضخامت ورق: ۰,۴ و ۰,۵
- ✓ نوع ورق: فولاد مبارکه
- ✓ ضخامت فوم: از ۳ الی ۱۵ سانتیمتر
- ✓ جنس فوم: پلی یورتان گرید B2
- ✓ تعداد گام: ۵ گام
- ✓ رول فرمینگ ورق: ندارد




پانل های سقفی و دیواری مذکور در ۱۰ رنگ که برگرفته از کدرال رنگی فولاد مبارکه می باشد تولید میگردند. قیمت گذاری پانل ها تحت تاثیر عوامل ذیل می باشد؛

- ❖ نوع پانل (سقفی یا دیواری)
- ❖ ضخامت پانل (ضخامت فوم پلی یورتان فی مابین)
- ❖ رنگ پانل (برخی رنگ ها قیمت بالاتری دارند)


## رنگ بندی پانل ها




همچنین این شرکت قادر به تامین لوازم جانبی پانل ها منطبق با نیاز پروژه شما می باشد. برخی از این لوازم در ذیل ذکر گردیده است.



خط القعر



پیچ سرمته واشردار  
در سایزهای مختلف



خط الراس