

# تایل طرح سفال



**ورق طرح سفال** از آغاز تاکنون جز پرفروش ترین متریال های **سقف شیبدار** بوده اند و کاربرد گسترده ای در حوزه پوشش سقف اعم از انواع سقف شیبدار یک طرفه، دو طرفه، گنبدی، هلالی و ...، **سقف آلاچیق**، **سردرب**، **سایبان** و پارکینگ و... دارند. جنس ورق شیروانی طرح سفال این تایل ها از گالوانیزه بوده و رنگ آمیزی آن به روش رنگ آمیزی الکترواستاتیک (پودری) صورت میگیرد. تولید این تایل ها در طرح و سایز مشخص و با دو رنگ براق (چرمی) و مات (چروک) میباشد، که به مشتری امکان انتخاب میدهد. این پوشش تولید ایران بوده و نسبت به متریال وارداتی مقرون به صرفه تر می باشد. ضخامت مرسوم این پوشش ۰/۵ میلیمتر می باشد اما بنا بر سفارش مشتری در ضخامت های ۰/۶ و ۰/۴ میلیمتر هم قابل تولید است.

هسته اصلی تایل طرح سفال را گالوانیزه تشکیل میدهد که با فرمینگ مخصوص در طرح های تک پله، دوپله و سه پله تولید میگردد. پس از فرم دهی این تایل ها در کوره و بدون دخالت دست رنگ آمیزی میگردد. کلیه رنگ ها الکترواستاتیک (پودری) می باشد که سبب دوام و ماندگاری می گردد. این پوشش قابل نصب در کلیه شرایط آب و هوایی می باشد و مقاومت خوبی در برابر نور آفتاب دارد و تحت هیچ شرایطی تغییر شکل (دفرمه) نمیدهد.



## مزایای تایل طرح سفال

- تنوع رنگ بالا و هم پوشانی عالی
- وزن پایین در مقایسه با ورق شیروانی
- حمل آسان به دلیل کوچک بودن سایز تایل ها
- دوام و ماندگاری رنگ بسیار بالا و نصب آسان و سریع
- امکان سفارش در دو طرح چرمی و چروک مطابق با سلیقه
- مقرون به صرفه بودن نسبت به متریال وارداتی به دلیل تولید داخلی

## ساختار و کاربردهای تایل طرح سفال



هسته اصلی تایل طرح سفال را گالوانیزه تشکیل میدهد که با فرمینگ مخصوص در طرح های تک پله، دوپله و سه پله تولید میگردد. پس از فرم دهی این تایل ها در کوره و بدون دخالت دست رنگ آمیزی میگردد. کلیه رنگ ها الکترواستاتیک (پودری) می باشد که سبب دوام و ماندگاری می گردد. این پوشش قابل نصب در کلیه شرایط آب و هوایی می باشد و مقاومت خوبی در برابر نور آفتاب دارد و تحت هیچ شرایطی تغییر شکل (دفرمه) نمیدهد. این تایل ها عایق نبوده و برای مقابله با صدا و حرارت نیاز به عایق دارند. در خصوص عایق عمدتاً از پشم شیشه یا پشم سنگ به همراه توری استفاده میکنند. اما می توان از یونولیت، فوم، ... نیز استفاده نمود. برای زیرسازی این پوشش از چوب یا فلز استفاده میشود و به دلیل وزن سبک این متریال نیاز به سازه سبک تری نسب به سفال طبرستان دارد و دارای نصب آسان و سریعی است. این پوشش از نظر بصری زیبا و از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه میباشد. لازم به توضیح است که هیچ محدودیتی در ثبت سفارش این محصول نبود و غالباً در روز ثبت سفارش امکان تحویل دارد.



## تایل چرمی



ابعاد کلی ۹۸ \* ۴۰ سانتی متر

طول مفید ۸۸ سانتی متر

عرض مفید ۳۷ سانتی متر

پوشش هر تایل ۰/۳۴ متر مربع

تعداد در متر مربع ۳ برگ

وزن هر برگ ۱/۷ کیلوگرم

## تایل چروک



ابعاد کلی ۹۸ \* ۴۰ سانتی متر

طول مفید ۸۸ سانتی متر

عرض مفید ۳۷ سانتی متر

پوشش هر تایل ۰/۳۴ سانتی متر

تعداد در متر مربع ۳ برگ

وزن هر برگ ۱/۷ کیلوگرم



رنگ بندی تایل طرح سفال



رنگ سفالی



رنگ سفید



رنگ قرمز



رنگ قهوه ای سوخته



رنگ زرد



رنگ سبز



رنگ مشکی



رنگ نارنجی



رنگ قهوه ای شکلاتی



رنگ آبی




رنگ سرمه ای

قطعات و لوازم جانبی تایل طرح سفال

تیزه گرد




نما فرم




کلاهک



کناره



تیزه هشتی






پروژه جناب آقای ترابی - شهریار



پروژه جناب آقای آجرلو - ایوانک، تهران



پروژه جناب آقای مرادآبادی - تالار قائم




پروژه جناب آقای شقاقی - شهریار



پروژه جناب آقای علی صادقی - شهریار



پروژه سردرب - تهران



پروژه سردرب - تهران




پروژه جناب آقای هاجری - تالار باشگاه دارایی، تهران



پروژه سردرب - خیابان ولیعصر ، تهران



پروژه سردرب و پیشانی - دزفول ، خوزستان





پروژه پیشانی ساختمان - تجریش ، تهران




پروژه جناب آقای مهندس نقشینه - روبروی کاخ سعد آباد



پروژه جناب آقای عزیزاده - قلعه میر ، اسلامشهر



پروژه پیشانی و سردرب - دزفول ، خوزستان



پروژه جناب آقای صفاجو - احمد اباد مستوفی ، تهران